


Saugwagen S4-C4-M4




Technische Spezifikationen


Turbine:	Ø 850 mm				
Flügel/Turbine:	4				
Erforderliche Zapfwellenleistung (Mähen und Sammeln):	70 - 90 ps (51 - 66 kW)				
Erforderliche Zapfwellenleistung (fegen & sammeln):	45 - 70 PS (33 - 51 kW)				
Erforderliche Zapfwellenleistung (Saugschlauch):	35 - 50 PS (26 - 36 kW)				
Zapfwelle:	540 U/Min.				
Erforderliche Hydraulikleistung:	180 bar - 40 l/min.				
Erforderliche Hydraulikanschlüsse:	1 x doppelt wirkenden Hahn				
Abmessungen (LxBxH):	4,75 x 2,05 / 2,35 x 2,23 m				
Luftdurchsatz:	315 m3/min.				
Geräuschemission:	84 dB(A)				
Behälterinhalt:	4 m3				
Handschlauch:	Ø 250 mm, Länge 5 + 1 meter <i>(Optional)</i>				
Arbeitsbreite (fegen & sammeln):	1,8 / 2,1 / 2,4 m				
Arbeitsbreite (Mähen und Sammeln):	1,8 / 2,1				
Bereifung:	500/50R17				

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Illustrationen zeigen nicht unbedingt die Standardversion der Maschine.



Saugwagen S4-C4-M4






Maße sind in mm



Saugdüse Breite



Туре	Roller/Tire	Tyre Type	Height range	Working width - Overall width				
				1.80 m	2.10 m	2.40 m	3.00 m	Field of application
A	11 x 7.00 (Default)	Air or Foam	-513 cm	2.12 m	2.42 m	2.72 m	х	General, Road use,
		Filled Tyre						Offroad, Compact
В	18 x 9.50 (Slick)	Air or Foam	-515 cm	2.46 m	2.76 m	3.06 m	х	Turf Production
		Filled Tyre						Wide Area Collector
С	16 x 9.50 (Slick)	Air or Foam	-515 cm	х	х	2.72 m	х	Turf Production
		Filled Tyre						Wide Area Collector
D	16 x 9.50	Air or Foam	-510 cm	2.70 m	3.00 m	3.30 m	х	Golf course
		Filled Tyre						
E	Roller (Default)	Steel	-515 cm	2.12 m	2.42 m	2.72 m	х	Mowing

TRILO Smart Industries / Astronaut 40 / 3824MJ Amersfoort /die Niederlande / Tel: (+31) (0)33 456 45 50 / E-mail: info@trilo.com / www.trilo.com